



JOTUN

DEMIDDEKK

UDENDØRS FARVEKORT DÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE



DEMIDDEKK DET!



DEMIDEKK ULTIMATE HELMATT

- Markedets mest moderne og solide binde-middelteknologi - ama-teknologien giver suveræn farve- og glansstabilitet.
- Mere maling på overfladen.
- Forstærket vandfasthed.

VELKOMMEN



VÆGGE: JOTUN 9938 DEMPET SORT
 DØR OG VINDUER: JOTUN 1376 FROSTRØYK
 TERRASSE: JOTUN 9710 TERRASSEGRÅ

FORSIDE:
 VÆGGE: JOTUN 1024 TIDLØS
 ACCENTFARVE: JOTUN 1624 LETTHET



DET FARVEKORT, DU SIDDER MED I HÆNDERNE præsenterer 3 farvekollektioner, der er specielt udarbejdet til den nordiske arkitektur: **MODERNE, NOSTALGISK** og **KLASSISK**. Farvekollektionerne gør valget af de udendørs farver trygt, nemt og komplet.

Hvert farvetema indeholder lyse og mørke **hovedfarver**, der er nøje udvalgt til hver stilart. Vi har også valgt **accentfarver** til hvert tema - farver, der sætter prikken over i'et, når det gælder indgangsdøre, uderumsmøbler og andre detaljer. Huset er ikke færdigt, før soklen også er malet. Derfor præsenterer vi også to **murfarver** i hver kollektion.

Når det gælder farver, har man altid nogle **favoritter**. I dette farvekort viser vi dig vores, og håber, du vil tage dig tid til at se på dem. Skulle du falde for en farve, der er vist i et andet tema end det, der naturligt passer til dit hus, så skal du bare vælge denne! Nogle farver har jo den unikke egenskab, at de fungerer på tværs af stilretningerne. Er du usikker, kan du også prøve dig frem ved hjælp af vores Farvevælger, som du finder på www.jotun.dk. Her kan du prøve mange forskellige farver og se, hvordan dit hus forandrer karakter.

Held og lykke med fornyelsen af dit hus!

Lisbeth Larsen, farvechef i Jotun

FARVEVALG



TIP! Hvis du vælger at beholde den nuance, som huset har i dag, kan du ændre husets karakter, hvis du vælger en ny og spændende accentfarve. En hurtig fornyelse!



LAD FARVEKORTET HJÆLPE DIG TIL stilrene farvekombinationer, der fremhæver arkitekturen og detaljerne på dit hus. Lad dig inspirere af de forskellige stilretninger og de arkitektoniske karakteristika, der matcher dit hus, og giv plads til kreativitet.

Med Farvevælgeren, som du finder på www.jotun.dk, kan du nemt ændre farven på dit hus på et billede. Prøv dig frem med forskellige kombinationer, så du er sikker på, at resultatet bliver, som du gerne vil have det.



Vælg en farvesætning, som understreger husets stil og det udtryk, du gerne vil give dit hus. Dette hus har lyse gråtoner – en klassisk kombination, der giver huset et tidløst og harmonisk udseende. Grundmuren har fået en dæmpet, lys farve, der danner en naturlig overgang til omgivelserne.



Mørke huse er ikke lige så iøjefaldende som lyse, da mørke farver harmonerer bedre med naturen og danner en mere blød overgang til beplantningen rundt om huset. Her er huset malet i mørke farver med lyse detaljer som kontrast. Det giver huset et moderne udtryk samtidig med, at det er i fin harmoni med omgivelserne.



Farverne i dette kort er udviklet specielt til Jotuns eksteriørprodukter. Jotun garanterer kun rigtig farvegen- givelse ved anvendelse af Jotuns produkter.



Vælger du et høj kvalitetsprodukt fra Jotun, kan du være sikker på, at dit hus er godt beskyttet, og at det varer længe, før du behøver at male igen. Jotuns produkter er testet og udviklet i Norge – til det skandinaviske klima.





MODERNE



JOTUN **10462 LIVLIG*** ACCENTFARVE
*Kan kun blandes i bestemte produkttyper



JOTUN **2825 EFFEKT** ACCENTFARVE




JOTUN **9920 ASKESORT** ACCENTFARVE



RENE FLADER OG EN FULDKOMMEN ENKELHED kendetegner den moderne byggestil – gerne inspireret af funkis uden overflødige elementer. Lad farverne afspejle essensen af det tidløse og enkle, men byd også på lidt smukt for øjet – fx med en udendørsbænk i farven “Effekt”.

I den moderne farvepalet finder du sofistikerede grå og gråblå nuancer. Lyse og mørke. De giver alle huset et særligt farveudtryk og danner et stilrent baggrundstæppe for valget af energiske accentfarver.

Spændende farver, der kan bruges til fx døre og uderumsmøbler.




JOTUN **9918 KLASSISK HVIT**

ACCENTFARVER: Jotun 1973 Antikkgrå / Jotun 1462 Grå Skifer
MUR: Jotun 1638 Horisont



JOTUN **9907 SINK**

ACCENTFARVER: Jotun 9918 Klassisk Hvit / Jotun 9930 Tåkedis
MUR: Jotun 9933 Stenvegg




JOTUN **9937 ASKE**

ACCENTFARVER: Jotun 9930 Tåkedis / Jotun 9907 Sink
MUR: Jotun 9933 Stenvegg



JOTUN **9930 TÅKEDIS**

ACCENTFARVER: Jotun 9918 Klassisk Hvit / Jotun 9907 Sink
MUR: Jotun 1638 Horisont



JOTUN **4252 KJØNNRØK DEMPET**

ACCENTFARVER: Jotun 9930 Tåkedis / Jotun 347 Malmbå
MUR: Jotun 9933 Stenvegg



JOTUN **347 MALMBÅ**

ACCENTFARVER: Jotun 4252 Kjønnrøkt Dempet / Jotun 9907 Sink
MUR: Jotun 9933 Stenvegg



Demidekk Ultimate

Når du maler med Demidekk Ultimate får du fordel af mere end 40 års forskning og erfaring. Demidekk Ultimate er den nye generation af træbeskyttelse.



Denne farve vises i Demidekk Ultimate Helmatt

JOTUN **9938 DEMPET SORT**


ACCENTFARVER: Jotun 9918 Klassisk Hvit / Jotun 9937 Aske
MUR: Jotun 9933 Stenvegg




VORES FAVORIT

JOTUN **9925 BERGKNATT**

ACCENTFARVER: Jotun 9918 Klassisk Hvit / Jotun 9920 Askesort
MUR: Jotun 9933 Stenvegg



JOTUN MUR **1638 HORISONT**



JOTUN MUR **9933 STENVEGG**



Et hus med rene linjer klæder farvestærke kontraster. Giv indgangspartiet en moderne signatur med en af vores nye accentfarver.

MURFARVER



Rigtig farveangivelse kan kun garanteres ved brug af Jotuns produkter, der er tone-i-tonet. Jotun Multifactor Farveprøver skal betragtes som vejledende. Af tryktechniske grunde kan de trykte farveprøver og farveindikatorer afvige fra de originale farver. Farveoplysningen kan variere under forskellige lysforhold og under naturligt dagslys. Farveprøverne kan være oplyst eller mørkere end den faktiske farve i naturen. Se på den originale farveprøve og sørg for at matche farven i naturen. Et præcist resultat kræver den rigtige farve.



VÆG: JOTUN 4252 KJØNNRØK DEMPET
TERRASSE: DEMIDEKK TERRASSOLIE 9037 SHIMMERGRÅ
MUR: JOTUN 9933 STENVEGG



TERRASSE: DEMIDEKK TERRASSOLIE 9073 SHIMMERGRÅ



VÆG: JOTUN 9925 BERGKNATT

TIP! En bänk, der er malet i samme farve som væggen, indbyder til at sætte sig ned – og blive siddende. Det aflange vindue giver lys, og væggen beskytter mod vind og vejr.

ET MODERNE UDERUM



VÆG: JOTUN 9925 BERGKNATT



VÆGGE: JOTUN 9937 ASKE

DET ER REN LUKSUS AT NYDE LIVET UDENDØRS med puder, tæpper og en god bog. Et nymalet terrassegulv, godt vejr og et harmonisk farvevalg gør uderummet til sommerens favoritsted.



VÆG: JOTUN 9925 BERGKNATT
BÆNK: JOTUN 2825 EFFEKT

Demidekk Ultimate Vindue er en dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Kan også anvendes til døre, have-møbler og andre udvendige høvlrede detaljer.



VÆG: JOTUN 9918 KLASSISK HVIT



NOSTALGI



JOTUN 8437 HÅP ACCENTFARVE


JOTUN 10254 BRUN JORD ACCENTFARVE

JOTUN 754 BRUNSVART ACCENTFARVE

MANGE, FINE DETALJER OG SMÅSPROSSEDE VINDUER kendetegner den nostalgiske stil. Med rødder i det forgangne indbyder dette hjem til at skabe en naturlig og afslappet atmosfære. Og farverne skal give huset ro, varme og harmoni.

Giv huset den rigtige stil med lyse og varme, beige nuancer. Gule, okker og mørkebrune farver finder du også i denne palet – sammen med hvid.


Spændende farver, der kan bruges til fx døre og uderumsmøbler.



JOTUN 10416 PERLEHVID

ACCENTFARVER: Jotun 1016 Blek Sand / Jotun 8413 Herregårdsgrønn
MUR: Jotun 1402 Canvas

★ VORES FAVORIT



JOTUN 1939 SANDBEIGE

ACCENTFARVER: Jotun 1376 Frostrøyk / Jotun 10254 Brun Jord
MUR: Jotun 1402 Canvas



VÆG: JOTUN 1001 EGGHVID
VÆG: JOTUN 2142 VESTLANDSRØD

Et hvidmalet hus – traditionelt, trygt og smukt.



JOTUN MUR 1491 SLIPESTEN



JOTUN MUR 1912 VARM JORD



MURFARVER



VÆG: JOTUN 9918 KLASSISK HVID
DØR: JOTUN 8437 HÅP


Demidekk Oliemaling

er en meget vejrbestandig maling. En traditionel og samtidig moderne oliemaling. Denne maling er det oplagte valg for dig, der foretrækker oliemaling.




JOTUN 1376 FROSTRØYK

ACCENTFARVER: Jotun 1624 Letthet / Jotun 1016 Blek Sand
MUR: Jotun 1402 Canvas



JOTUN 1016 BLEK SAND

ACCENTFARVER: Jotun 10416 PerleHvid / Jotun 1939 Sandbeige
MUR: Jotun 1402 Canvas



JOTUN 8413 HERREGÅRDSGRØNN


ACCENTFARVER: Jotun 1376 Frostrøyk / Jotun 1016 Blek Sand
MUR: Jotun 1491 Slipesten



★ VORES FAVORIT

JOTUN 1037 SANDSTEN

ACCENTFARVER: Jotun 1001 Egghvit / Jotun 8413 Herregårdsgrønn
MUR: Jotun 1491 Slipesten



JOTUN 1465 DEMIGUL


ACCENTFARVER: Jotun 1001 Egghvit / Jotun 8413 Herregårdsgrønn
MUR: Jotun 1491 Slipesten



Denne farve vises i Demidekk Ultimate Helmet

JOTUN 175 TJÅRBRUN

ACCENTFARVER: Jotun 1376 Frostrøyk / Jotun 10254 Brun Jord
MUR: Jotun 1491 Slipesten



Rigtig farveangivelse kan kun garanteres ved brug af Jotuns produkter, der er tonet i Jotun Multicolor. Farveprøven skal betragtes som vejledende. Af tryktekliske grunde kan de trykte farveprøver og farveudstråler afvige fra de originale farver. Farveoplysningen kan variere under forskellige lysforhold og under brug af forskellige typer af tryk. Derudover kan der være forskelle i farveudstrålingen mellem forskellige typer af tryk. Farveprøven kan variere under forskellige lysforhold og under brug af forskellige typer af tryk. Derudover kan der være forskelle i farveudstrålingen mellem forskellige typer af tryk.



TIP! Et gammelt bord og stole får nyt liv med et strøg maling. Vælg tekstiler, der matcher dine sommerblomster og skab et lækker og indbydende uderum.



© Peter Carlsson / Johner



VÆG: JOTUN 2142 VESTLANDSRØD
ACCENTFARVE: JOTUN 1624 LETTHET
JOTUN 8413 HERRGÅRDSGRØNN

ET NOSTALGISK UDERUM



STOLE: JOTUN 1001 EGGHVIT

HAR DU EN LIDENSKAB FOR SMUKKE TING og en god portion arbejdslyst, kan du forvandle terrassen til et herligt fristed. Det skal se afslappet og rustikt ud, selvom tilfældighederne er nøje planlagt! En bænk er meget anvendelig – fx til en pause i skyggen og som ekstra siddeplads til uventede gæster.



BÆNK: JOTUN 10462 LIVLIG

VÆG: JOTUN 10416 PERLEHVIT



Demidekk Terrasseolie beskytter dit gulv og forhindrer revner. Vælg mellem mange forskellige farver og få en smuk terrasse.





KLASSISK



VÆG: JOTUN 1434 LABRADOR
DØR: JOTUN 5047 TUNHOVD



JOTUN 5047 TUNHOVD ACCENTFARVE

JOTUN 1899 FRONT ACCENTFARVE

JOTUN 1624 LETTHET ACCENTFARVE


ET KLASSISK HUS KENDETEGNES AF STILRENE LINJER og en ud-talt sans for enkle detaljer. Derfor er farverne af stor betydning for huset. Stilen skal også give plads til overraskelser som fx en blå dør, smukt indrammet af en hvid farve.

Farven Egghvit og lyse, grå toner understreger den klassiske stil. Hvis du primært ønsker mørke farver, anbefaler vi de klassiske rødlige eller varme, grå nuancer.

Spændende farver, der kan bruges til fx døre og uderumsmøbler.



VÆGGE: JOTUN 1434 LABRADOR
ACCENTFARVE: JOTUN 1001 EGGHVIT
MUR: JOTUN 1500 GRAFITTRÅ



JOTUN 1391 LYS ANTIKKGRÅ
ACCENTFARVER: Jotun 1001 Egghvit / Jotun 1973 Antikkgrå
MUR: Jotun 1402 Canvas



JOTUN 1462 GRÅ SKIFFER
ACCENTFARVER: Jotun 1024 Tidløs / Jotun 1973 Antikkgrå
MUR: Jotun 1500 Grafittgrå




JOTUN 1434 LABRADOR
ACCENTFARVER: Jotun 1391 Lys Antikkgrå / Jotun 1462 Grå Skifer
MUR: Jotun 1500 Grafittgrå



VÆG: JOTUN 1434 LABRADOR
ACCENTFARVE: JOTUN 9918 KLASSISK HVIT

JOTUN MUR 1402 CANVAS



JOTUN MUR 1500 GRAFITTRÅ



MURFARVER

TÆNK HELHED
ELEGANT FARVESÆTNING MED
TONE-I-TONE NUANCER GIVER DIT
HUS ET HARMONISK UDSEENDE.




VÆG: JOTUN 1973 ANTIKKGRÅ
ACCENTFARVE: JOTUN 1001 EGGHVIT

Demidekk Ultimate Helmatt er intet mindre end en revolution, når der gælder træbeskyttelse. Den matte glans giver dit træhus en elegant og naturlig overflade – helt uden genspejlinger.



JOTUN 1024 TIDLØS


ACCENTFARVER: Jotun 1001 Egghvit / Jotun 1973 Antikkgrå
MUR: Jotun 1402 Canvas



★ VORES FAVORIT

JOTUN 1973 ANTIKKGRÅ

ACCENTFARVER: Jotun 1001 Egghvit / Jotun 1462 Grå Skifer
MUR: Jotun 1500 Grafittgrå



Denne farve vises i Demidekk Ultimate Helmatt

JOTUN 737 MAHOGNØ


ACCENTFARVER: Jotun 1024 Tidløs / Jotun 1973 Antikkgrå
MUR: Jotun 1500 Grafittgrå



VÆGGE: JOTUN 2746 MØRK RUBIN
ACCENTFARVE: JOTUN 1624 LETTHET
MUR: JOTUN 1402 CANVAS

JOTUN 1001 EGGHVIT

ACCENTFARVER: Jotun 1391 Lys Antikkgrå / Jotun 1973 Antikkgrå
MUR: Jotun 1402 Canvas



Kan ikke tones i Demidekk Ultimate Helmatt

JOTUN 2746 MØRK RUBIN

ACCENTFARVER: Jotun 1024 Tidløs / Jotun 1462 Grå Skifer
MUR: Jotun 1500 Grafittgrå



Rigtig farveangivelse kan kun garanteres ved brug af Jotuns produkter, der er tonet i Jotun Multicolor. Farveprøverne skal betragtes som vejledende. Af tryktekniiske grunde kan de trykte farveprøver og farveudstråler afvige fra de originale farver. Farveoplysningen kan variere under forskellige lysforhold. Gå ind på www.jotun.dk for mere information om farveprøver og farveudstråler. Gå ind på www.jotun.dk for mere information om farveprøver og farveudstråler. Gå ind på www.jotun.dk for mere information om farveprøver og farveudstråler. Gå ind på www.jotun.dk for mere information om farveprøver og farveudstråler.



VÆG: JOTUN 1973 ANTIKKGRÅ
ACCENTFARVE: JOTUN 1001 EGGHVIT



MUR: JOTUN 1402 CANVAS

TIP! Den rigtige farve på terrassegulvet skaber en visuel forbindelse til husets stil og arkitektur. Demidekk Terrasseolie findes i en række nuancer, der giver liv til overfladen.



STAKIT: JOTUN 9918 KLASSISK HVIT

DET KLASSISKE UDERUM



I ET GODT UDERUM ER DER BÅDE plads til gæster ved det lange bord og til alenetid på en solseng. Fællesnævneren er en uformel atmosfære. Tænk på de oplevelser dit uderum skal give dig, og skab områder til de forskellige aktiviteter.



STOL: JOTUN 1378 KONTUR



Demidekk Ultimate Vindue er en dækkende træbeskyttelse til udedørs brug. Kan også anvendes til døre, havemøbler og andre udvendige hvide detaljer.





SOKLEN



MUR: JOTUN 1638 HORISONT

MAL SOKLEN OG GIV DIT HUS EN NATURLIG FARVEBRO til naturen og omgivelserne. Samtidig giver du den optimal beskyttelse mod fugt og vand.

Jotun Premium Mur giver muren et flot, mat og holdbart udseende. Det diffusionsåbne malingsystem tillader muren at ånde samtidig med, at den bliver meget vandafvisende. Resultatet er en mur, der er tør og fri for revner og sprækker - og et harmonisk hus.

Sokkelfarven gør farvesætningen komplet og er en vigtig accentfarve.



MUR: JOTUN 1402 CANVAS
VÆGGE: DEMIDÉKK TRANSPARENT
623 BURMATEAK

NYHED

Jotun Premium Mur giver en vandafvisende og flot overflade, der holder både mur og grundmur tør. Malingen kan anvendes på alle typer puds og tidligere malede flader og er meget nem at male med.



FØR

Muren viser, at det er tid til vedligeholdelse.



EFTER

Behandlet med malingsystemet Jotun Premium Mur



ET DIFFUSIONSÅBENT OG VANDAFVISENDE SYSTEM

MEMBRANTEKNOLOGI



- Tillader muren at ånde
- Vandafvisende
- Modvirker afskalning



SÅDAN GØR DU



VÆG: JOTUN 1973 ANTIKKGRÅ
ACCENTFARVE: JOTUN 1624 LETTET

VÆG: JOTUN 1037 SANDSTEN
ACCENTFARVE: JOTUN 1899 FRONT
DØR: JOTUN 9938 DEMPET SORT

JOTUN HAR PRODUKTER AF HØJ KVALITET, der gør malearbejdet nemt og giver dig et holdbart resultat.

Det er vigtigt med et omhyggeligt forarbejde - både for nye og tidligere malede overflader. En tidligere malet overflade vaskes med Jotun Kraftvask og efterfølgende fjernes alt løstsiddende maling. Hvis du arbejder med en højtryksrenser, skal du være meget forsigtig, da du nemt kan skade overfladen. Når denne er fast, ren og tør, skal områder med bart træ grundes med Visir.

Nyt træ skal også være fast, rent og tørt. Og husk, at det også skal grundes. Hvis du følger disse råd, kan du være sikker på at få det bedst mulige resultat.

ÅRLIG HUSVASK

HUSK!


Hvis du vasker huset én gang om året med Jotun Husvask, forlænger du holdbarheden på malingen, og huset holder sig pænt i længere tid.



SOKKEL NY MUR - REN OG TØR



VASK
Vask med Jotun Kraftvask.



GRUNDING
Muren grundes med Jotun Premium Mur Grunding. Påføres nedefra og op.



MELLESTRØG
Jotun Premium Mur Filler krydspåføres med en grov pensel.



TOPSTRØG
Påfør 2 strøg Jotun Premium Mur Maling.

SOKKEL TIDLIGERE BEHANDLET / ÆLDRE UBEHANDLET



VASK
Vask med Jotun Kraftvask. Fjern løstsiddende maling.



GRUNDING
Ubehandlet mur og sugende underlag grundes med Jotun Premium Mur Grunding.



MELLESTRØG
Jotun Premium Mur Filler krydspåføres med en grov pensel.



TOPSTRØG
Afslut med et lag Jotun Premium Mur Maling.

NY TRÆBEKLÆDNING



FORBEHANDLING
Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4-6 uger, rengøres med Jotun Husvask og stålørstes.



GRUNDING
En ny beklædning behandles hurtigst muligt og inden 4 uger med Visir Grunding. Vær ekstra omhyggelig med at grunde kanter og endetræ, 3-4 strøg vådt-i-vådt. Dette giver en god forsegling af endetræet og ekstra beskyttelse mod råd.



TOPSTRØG
Påfør 2 strøg på uhøvlet træbeklædning. På høvlet træ eller træ med høvlede detaljer påføres 3 strøg af det valgte produkt.

TIDLIGERE MALET TRÆBEKLÆDNING



FORARBEJDE
Vask med Jotun Kraftvask (skyl godt efter med rent vand). Påfør Jotun Træ- og Murrens, der skal tørre, inden man fortsætter med den videre behandling.



GRUNDING
Løstsiddende maling og træfibre fjernes med en stålørste eller en skraber, indtil man har fast træ, der giver malingen den bedste vedhæftning. Bart, rent træ grundes med Visir Grunding.



TOPSTRØG
Påfør 2 strøg maling af det valgte produkt.


TIDLIGERE MALEDE VINDUER OG DØRE



FORBEHANDLING
Skarpe kanter afrundes med sandpapir. Rengør vindueskarmer og lister med Jotun Husvask. Påfør Jotun Træ- og Murrens, der skal tørre før videre behandling.



GRUNDING
Vejrslidt træ slibes ned til rent og fast træ, der grundes med 1 strøg Visir Grunding. Løstsiddende og tykke malinglag fjernes, og blanke flader slibes let med sandpapir. Nyt træ grundes med Visir Grunding.



TOPSTRØG
Påfør 2 strøg Demidekk Ultimate eller Drygolin Vinduesmaling. Det gør arbejdet nemmere, hvis du bruger en specialpensel. Få vejledning der, hvor du køber malingen.

Maling af fx døre og havemøbler af høvlet træ følger samme princip som maling af vinduer.



HUSET KOMMER FRA TRIVSELHUS. FOTOGRAF: PATRIK HEDERGAARD

HUSET KOMMER FRA SVS/SJO TRÅHUS

På www.jotun.dk og www.demidekk.dk finder du mere information om vores produkter, gode råd om at male og inspiration til valg af farver. Prøv også at teste forskellige farver på dine egne billeder med vores Farvevælger, inden du går i gang med at male.
Velkommen!

VÆGGE: JOTUN 1001 EGGVIT
DØR OG TERRASSE RÆKVÆRK:
JOTUN 9938 DEMPET SORT

DEMIDEKK DET!



DEMIDEKK ULTIMATE
Giver huset et langvarigt, flot udseende. Enestående farve- og glansholdbarhed. Effektiv mod overfladeskimmel. Nem at påføre!

NYHED
Helmat,
elegant
udseende



DEMIDEKK ULTIMATE HELMAT
Elegant og naturlig overflade - helt uden genspejlinger. Effektiv mod overfladeskimmel. Nem at påføre.



DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE
Meget farve- og glansstabil. God vedhæftning. Lange vedligeholdelsesintervaller. Nem at male med.



DEMIDEKK CLASSIC
Virkelig god farve- og glansholdbarhed. Tørrer hurtigt. Lange vedligeholdelsesintervaller.



DEMIDEKK OLIEMALING
Meget vejrbestandig træbeskyttelse. Baseret på olier af høj kvalitet. Lange vedligeholdelsesintervaller. Meget vandafvisende.



DEMIDEKK TERRASSEOLIE
Pigmenteret specialolie til imprægneret træ. Beskytter træet mod nedbrydning fra solen. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. Kan kun tones i et begrænset farvevalg.

Der kan opstå mindre farveafvigelser mellem de forskellige produkttyper.

VÆG: JOTUN 1624 LETTHET
DØR: JOTUN 1462 GRÅ SKIFER



www.jotun.dk
gode råd og tips

Jotun A/S
Jernet 6, 6000 Kolding
Tlf: 7630 3200
Mail: mail@jotun.dk

Forhandler: